

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1987

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
905

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού α) ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ κοινότητα Μακρυχωρίου του Ν. Ευβοίας. .... 1
- Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού α) ΑΡΓΥΡΟ κοινότητα Αργυρού του Ν. Ευβοίας. .... 2

### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Αριθ. 5791/ΕΠΑ1059 (1)
- Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού α) ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ κοινότητα Μακρυχωρίου του Ν. Ευβοίας.

#### Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 181Δ/3.5.85) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχ/κών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της ΕΣΥΕ.

5. Την υπ' αριθ. 15/23.9.85 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μακρυχωρίου.

6. Την με αριθ. πρωτ. 2408/ΕΠΑ 398/27.7.87 εισήγηση Τ.Π και Π.Ε. προς το ΣΧΟΠ Ν. Ευβοίας.

7. Την υπ' αριθ. 1η γνώμοδότηση του 11ου/87 πρακτικού του ΣΧΟΠ του Νομού Ευβοίας.

8. Το υπ' αριθ. 546/21.2.86 έγγραφο του Δασαρχείου Αλιβερίου αποφασίζουμε:

1. Κατατάσσουμε τον οικισμό α) ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ σύμφωνα με το άρθρο 2

του από 24.4.85 Π. Δ/τος. (Φ.Ε.Κ. 181Δ/3.5.85 στις παρακάτω κατηγορίες:

α) ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ: Ενδιαφέρων, Στάσιμος, Συνεκτικός και Μεσαίος οικισμός.

II. Καθορίζουμε: 1) Τα όρια του οικισμού α) ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ του Νομού Ευβοίας με στοιχεία για τον α) ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1). όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλ. 1:5.000, που έχουν θεωρηθεί από την Προϊσταμένη της Ε.Π.Α. και που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

2) Σειρά ισχύος για περίπτωση ασυμφωνίας, πρώτον το σχέδιο και δεύτερον το κείμενο της περιγραφής των ορίων.

III. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς Δόμησης.

Α'. Γενικοί όροι δόμησης.

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 181Δ/3.5.85 και για τον οικισμό α) ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ αρτιότητα γηπέδου 300 τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα Δημοσίευσης του από 24.4.85 Π. Δ/τος.

Β'. Ειδικοί όροι δόμησης.

Για τον οικισμό: α) ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα, που συνοδεύει την παρούσα, κάθε φορά.

IV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τ.Π. & Π.Ε. (τμήμα Ε.Π.Α.) της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπάρχοντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.85 Δ/τος.

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ-181Δ/3.5.85).

Η απόφαση αυτή, με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού, καθώς και τις καρτέλες των ειδικών όρων δόμησης που την συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 3 Αυγούστου 1987

Ο Νομάρχης

ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

## ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ②

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΩΤΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ		ΣΥΝΕΧΕΣ	Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΩΝ	ΔΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΥΝΧΕΡΙ	ΦΑΡΜΟΣ/ΚΟΙΝ.: ΜΑΚΡΥΝΧΕΡΙΟΥ	ΑΡ. ΕΞΥΓΕ : 04214001	ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑΣ
α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦΟΣ	Β' ΟΡΟΦΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α	1. στεγνός μονόρριχτος	5,67/3	8' 1"	5,67/3	8' 1"	5,67/3	8' 1"	5,67/3
Β	2. στεγνός δίρριχτος	5,67/3	8' 1"	5,67/3	8' 1"	5,67/3	8' 1"	5,67/3
Γ	3. στεγνός τετράρριχτος	5,67/3	8' 1"	5,67/3	8' 1"	5,67/3	8' 1"	5,67/3
Δ	4. δώματος							
Ε	5. δώλου							
Ζ	1. κύρια όψη	1,2	α,β,δ,ε	1,2	α,β,δ,ε	1,2	α,β,δ,ε	1,2
Η	2. λοιπές όψεις	1,2	α,β,δ,ε	1,2	α,β,δ,ε	1,2	α,β,δ,ε	1,2
Θ	3.							
Ι	1. ανοιχτός ανάυλιος							
Κ	2. ανοιχτός καλυμμένος							
Λ	3. κλειστός							
Μ	4. σταθ-χηνίλι							
Ν	5.							
Ξ	1. εξωστών							
Ο	2. εξωτερικής σκάλας	12,3,4						
Π	3. δώματος							
Ρ	4. ετών. (καθ.α.τιού)	3	3	3	3	3	3	3
Σ	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %
Τ	1. οριζόντιο πρόξυ	1,2,3,4	α,β,δ,ε	1,2,3,4	α,β,δ,ε	1,2,3,4	α,β,δ,ε	1,2,3,4
Υ	2. ημικυκλικό πρόξυ							
Φ	3. τοξωτό πρόξυ							
Ψ	4.							
Ω	1. ταυτοδωτό	3	7	3	7	3	7	3
Α	2. κορυφωτό	3	7	3	7	3	7	3
Β	3. περολωτό	3	7	3	7	3	7	3
Γ	4. με κάπνο	3	7	3	7	3	7	3
Δ	5. με φωνίτη	3	7	3	7	3	7	3
Ε	6.							
Ζ	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ							
Η	1. Επιτρέπονται όλες οι στέγες πλην της μονόριχτης και υπό την προϋπόθεση τα επίπεδα της στέγης ανά δύο να έχουν κοινή αψίδα (κορυφές).							
Θ	2. Σε περίπτωση στέγης με ηλιακές πτέρυγες η κλίση δύναται να υπερβεί το 30%.							

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α	1. ΥΕΙΩΣ	ΥΑΙΚ. ΧΡΩΜ. ΥΑΙΚ.	ΥΑΙΚ. ΧΡΩΜ. ΥΑΙΚ.	ΥΑΙΚ. ΧΡΩΜ. ΥΑΙΚ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Β	2. ΚΟΡΥΝΩΜΑΤΑ				
Γ	3. ΠΑΡΑΣΤΑΔΕΣ				
Δ	4. ΦΟΥΡΟΥΛΑ				
Ε	5. ΑΕΤΩΜΑΤΑ				
Ζ	6. ΚΑΥΛΩΦΕΣ				ΟΚΤΩΟ

Α	1. ΜΑΓΝΗΤΟΤΕΙΧΟΣ ΥΠΗΛΟΣ	Α.Υ.Η	Ε	ΟΚΤΩΟ
Β	2. ΜΑΓΝΗΤΟΤΕΙΧΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ			
Γ	3. ΆΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ			

## ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΥΑΙΚΑ	1	ΠΙΕΤΡΑ	5	ΠΟΛΙΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	9	ΣΙΔΗΡΟΣ
2	ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΤΑΜΑ	6	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΟΥΖΑΝΤΙΝΑ	10	ΧΩΜΑ	
3	ΕΥΛΟ	7	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	11	ΓΥΩΣ	
4	ΙΟΥΒΛΟ	8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ	12	ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ	
				13	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ	

ΧΡΩΜΑ	Α	ΛΕΥΚΟ	Β	ΟΙΚΗΡΑ	Γ	ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΣΥΛΟΥ
Δ	ΜΑΥΡΟ <td>1</td> <td>ΚΟΚΚΙΝΟ <td>2</td> <td></td> </td>	1	ΚΟΚΚΙΝΟ <td>2</td> <td></td>	2		
Ε	ΓΚΡΙΖΟ <td>Π</td> <td>ΜΩΒΕ</td> <td></td> <td></td>	Π	ΜΩΒΕ			
Ζ	ΟΧΡΑ <td>Θ</td> <td>ΚΙΤΡΙΝΟ</td> <td></td> <td></td>	Θ	ΚΙΤΡΙΝΟ			

## ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

## ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

## Φ) ΜΑΝΔΑΤΟΤΕΙΧΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ


- Επιβάλλεται μόνο στις όψεις του δρόμου με ύψος ≤ 100 μέτρων.
- Μανδρατότεχος χωρίς επιρροές μόνο όταν είναι κρήνη τούλου αντιεπιδόσης.
- Πάνω από τον χαμηλό μανδρατότεχο επιτρέπεται κρήνη, δώμα ή τούλος χαμηλότερος.

Συνεδριάζει την 5/7/1978/ΕΛΑΙΟ/3-8-87  
απόφαση κ. Μητρώου.

Η Προϊσταμένη 77878

Εξέχον Διοικητή  
Αρχ.τ. Μητρώου Α' Βαθμίου





5498/6.

[illegible]

Αριθ. 5790/ΕΠΑ 1060

(2)

Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού α) ΑΡΓΥΡΟ κοινότητα Αργυρού του Ν. Ευβοίας.

## Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 181Δ/3.5.85) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχ/κών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της ΕΣΥΕ.

5. Τις υπ' αριθ. α) 35/31.8.85 και β) 33/7.12.86 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργυρού.

6. Την με αριθ. 11748/ΕΠΑ 1724/27.7.87 εισήγηση Τ.Π και Π.Ε. προς το ΣΧΟΠ Ν. Ευβοίας.

7. Την υπ' αριθ. 2η γνωμοδότηση του 11ου/87 πρακτικού του ΣΧΟΠ του Νομού Ευβοίας.

8. Το υπ' αριθ. 1157/24.4.86 έγγραφο του Δασαρχείου Αλιβερίου.

9. Το υπ' αριθ. 63/4.2.87 έγγραφο Γραφείου Τοπογραφικής Υ.Γ. αποφασίζουμε:

1. Κατατάσσουμε τον οικισμό α) ΑΡΓΥΡΟ σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 24.4.85 Π. Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 181Δ/3.5.85 στις παρακάτω κατηγορίες:

α) ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ: Αδιάφορος, Στάσιμος, Συνεκτικός και Μεσαίος οικισμός.

II. Καθορίζουμε: 1) Τα όρια του οικισμού α) ΑΡΓΥΡΟ του Νομού Ευβοίας με στοιχεία για τον α) ΑΡΓΥΡΟ: (1, 2, 3, 3α, 3β, 4α, 4β, 4γ, 5α, 5β, 6α, 6β, 7, 8, 9, 10, 11, 1). όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευ-

τικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλ. 1:5.000, που έχουν θεωρηθεί από την Προϊσταμένη της Ε.Π.Α. και που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

2) Σειρά ισχύος για περίπτωση ασυμφωνίας, πρώτον το σχέδιο και δεύτερον το κείμενο της περιγραφής των ορίων.

III. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς Δόμησης.

Α'. Γενικοί όροι δόμησης.

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 181Δ/3.5.85 και για τον οικισμό α) ΑΡΓΥΡΟ αρτιότητα γηπέδου 300 τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα Δημοσίευσης του από 24.4.85 Π. Δ/τος.

Β'. Ειδικό όροι δόμησης.

Για τον οικισμό: α) ΑΡΓΥΡΟ τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα, που συνοδεύει την παρούσα, κάθε φορά.

IV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τ.Π. & Π.Ε. (τμήμα Ε.Π.Α.) της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.85 Δ/τος.

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγχεκριμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85).

Η απόφαση αυτή, με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού, καθώς και τις καρτέλες των ειδικών όρων δόμησης που την συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 3 Αυγούστου 1987

Ο Νομάρχης

ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΙΝΑΚΙΣ Α.2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ③  
ΔΕΛΤΑΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ Α.2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (3)									
ΦΕΛΔΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ									
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ		ΣΥΝΕΚΕΣ		Π. ΕΛΕΓΧΕΡΟ		ΠΕΡΙΓΡΟΦΗ			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦΟΣ	Β' ΟΡΟΦΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡ.	ΕΣΥΕ	ΝΟΜΟΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1. στεγνός μονόκλιτος									
2. στεγνός διόκλιτος	5,5/13	8' L	5,5/13	8' L					
3. στεγνός τετράκλιτος	5,5/13	8' L	5,5/13	8' L					
4. δώματος									
5. θόλου									
1. κύρια όψη		α.β.δ.ε		α.β.δ.ε					
2. λατινές όψεις		α.β.δ.ε		α.β.δ.ε					
3.									
1. ανοιχτός αέλιος									
2. ανοιχτός καλυμμένος									
3. κλειστός									
4. σποδ-χανιλάτι									
5.									
1. εξώστης	12,3/12	2,3/12							
2. εξωτερικός οκάλος	12,3/12								
3. δώματος									
4.									
Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %						
1. οριζόντιο πρόξυ									
2. ημικυκλικό πρόξυ									
3. ταξινό πρόξυ									
4.									
1. γυμναστήριο									
2. καφωτό									
3. περσιδωτό									
4. με κάπτα									
5. με φεγγίλη									
6.									

ΕΠΙΛΕΞΑΝΤΕΣ

1. στεγνός μονόκλιτος

2. στεγνός διόκλιτος

3. στεγνός τετράκλιτος

4. δώματος

5. θόλου

1. κύρια όψη

2. λατινές όψεις

3.

1. ανοιχτός αέλιος

2. ανοιχτός καλυμμένος

3. κλειστός

4. σποδ-χανιλάτι

5.

1. εξώστης

2. εξωτερικός οκάλος

3. δώματος

4.

Ποσοστό ανοιγμάτων

1. οριζόντιο πρόξυ

2. ημικυκλικό πρόξυ

3. ταξινό πρόξυ

4.

ΕΠΙΛΕΞΑΝΤΕΣ

1. στεγνός μονόκλιτος

2. στεγνός διόκλιτος

3. στεγνός τετράκλιτος

4. δώματος

5. θόλου

1. κύρια όψη

2. λατινές όψεις

3.

1. ανοιχτός αέλιος

2. ανοιχτός καλυμμένος

3. κλειστός

4. σποδ-χανιλάτι

5.

1. εξώστης

2. εξωτερικός οκάλος

3. δώματος

4.

Ποσοστό ανοιγμάτων

1. οριζόντιο πρόξυ

2. ημικυκλικό πρόξυ

3. ταξινό πρόξυ

4.

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α° ΟΡΟΦ.	Β° ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ. ΥΛΙΚ.			
II	1. νεφέα					Οκτίουο
	2. κορινθίσματα					
	3. παραστάδες					
	4. φουρούα					
	5. αετώματα					
	6. καυλιβάδες					
ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ						
Θ	ΠΕΡΙΟΡΑΕ	1. μονδράταχος ψηλός		ΕΞ	Οκτίουο	
		2. μονδράταχος χαμηλός				
		3. άλλος τρόπος				
ΥΠΟΜΗΝΗ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ						
ΥΛΙΚΑ	1	ΠΕΤΡΑ	5	ΠΑΛΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	9	ΣΙΔΗΡΟΣ
	2	ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΙΑΜΑ	6	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ	10	ΧΩΜΑ
	3	ΞΥΛΟ	7	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΙΚΑ	11	ΓΥΩΣ
	4	ΤΟΥΒΛΟ	8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ	12	ΜΥΤΕΤΩΝ ΑΡΜΕ
			13 ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ			
ΧΡΩΜΑ	α	ΛΕΥΚΟ	ε	ΟΙΚΗΡΑ	η	ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ
	β	ΜΑΥΡΟ	ι	ΚΟΚΚΙΝΟ	ζ	
	γ.	ΓΚΡΙΖΟ	π	ΜΠΛΕ		
	δ	ΟΧΡΑ	θ	ΚΙΤΡΙΝΟ		

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

Συνεδριάζει την 5790/ΕΤΑ/06/93-8-57  
αριθμ. 64 κ. Νομ. αρ. 4.

Η Προέσταμένη Τ.Π.Ε.Π.Ε  
Ελένη Σαγιάνη  
Αρχ. Τ. Μηχ. με Α. Διαβ.

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΜΑΝΔΑΤΟΔΟΤΗΧΟΙ ΧΑΜΗΛΟΣ

1. Επιδίδεται μόνο στις οδούς του δήμου με υψός 5 ή 100 μέτρων.

2. Μανδύο τοίχος ψυχρός επιτρέπεται μόνο όταν γάνει χρέη τοίχου αυτί επιρίθης.

3. Πάνω από τον χαμηλό μανδύο τοίχο επιτρέπεται επένδυση παντός υλικού.

ΣΤΗΘΑΙΑ

Το στήθος εδωδών και εδωδωδών εδωδών νοείται είτε εδωδωδών είτε εδωδωδών και εδωδωδών του εδωδωδών και εδωδωδών η εδωδωδών εδωδωδών είτε να είναι εδωδωδών εδωδωδών.

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

Επιτρέπεται μέχρι 30% επιμάνεια ανοιγμάτων ανά ορόφο.

